

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785545
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 55



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 55 wurde speziell für den Ladereinsatz im Recycling und im Bergbau entwickelt.
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit und das extra tiefe L5 Profil ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785545
EAN	8903094042128
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 55
TRA Code	L5S
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	794,77
Empfohlene Felgenreöße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	690
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.786
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	810
Abrollumfang [mm]	5.375
Profiltiefe [mm]	95,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	558,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10		6,50	