

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 17415600        |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 50 R 26.5 |
| Index, PR            | 170 D           |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Nokian          |
| Profil               | Country King    |



## Hinweise und Merkmale

- Multifunktionaler Reifen für landw. Anhänger und Fahrzeuge.
- Für Geschwindigkeiten bis 65 km/h zugelassen.
- Sehr hohe Traglast.
- Exzellenter Fahrkomfort auf der Straße und im Gelände.
- Selbstreinigendes Profil verringert Erdsuren auf der Straße.
- Stahlgürtel für hohe Laufleistung und Widerstandsfähigkeit.
- Niedriger Rollwiderstand senkt Kraftstoffkosten.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 17415600        |
| EAN                          | 6419440454061   |
| Reifengröße (gültig)         | 710 / 50 R 26.5 |
| Index, PR                    | 170 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Nokian          |
| Profil                       | Country King    |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 160,30          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 24.00           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 740             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.405           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 646             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 650             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.304           |
| Profiltiefe [mm]             | 20,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 655             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000               | 65                     |              | 4,00            |              |
|       | 7440               | 50                     |              | 4,00            |              |