

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17422160	
Reifengröße (gültig)	12.4 - 24	
Index, PR	128 A8, 12 PR	
TL/TT	тт	
Marke	Nokian	
Profil	TR Forest	





Hinweise und Merkmale

- Verläßlicher Reifen für Ackerschlepper im Forsteinsatz.
- Die richtige Wahl für Traktoren, die vorwiegend bei der Waldarbeit eingesetzt werden.
- Zuverlässig, vielseitig und optimal auf den Fahrzeugtyp abgestimmt.
- Spezielle Gummimischung für den Einsatz bei der Waldbewirtschaftung.
- Starke Diagonalkonstruktion.
- Gutes Handling im Gelände und auf der Straße.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.



Technische Informationen

Artikelnummer	17422160
EAN	6419440821924
Reifengröße (gültig)	12.4 - 24
Index, PR	128 A8, 12 PR
TL/TT	ТТ
Marke	Nokian
Profil	TR Forest
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,74
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.160
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.443
Reifeninhalt 75% [ltr.]	115
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40		3,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.