

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17422820
Reifengröße (gültig)	320 / 85 - 24
Index, PR	130 A8 / 127 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

## Technische Informationen

Artikelnummer	17422820
EAN	6419440496795
Reifengröße (gültig)	320 / 85 - 24
Index, PR	130 A8 / 127 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,22
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW10
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	326
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.174
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	529
Dynamischer Halbmesser [mm]	562
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.534
Profiltiefe [mm]	36,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 A8	1900	40		2,80	
127 B	1750	50		2,80	