

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17422824
Reifengröße (gültig)	380 / 85 - 28
Index, PR	142 A8 / 139 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

## Technische Informationen

Artikelnummer	17422824
EAN	6419440496702
Reifengröße (gültig)	380 / 85 - 28
Index, PR	142 A8 / 139 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,12
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW12, DW11
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	392
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.359
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	613
Dynamischer Halbmesser [mm]	654
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.107
Profiltiefe [mm]	42,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		2,80	
139 B	2430	50		2,80	