

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17422826
Reifengröße (gültig)	420 / 85 - 30
Index, PR	149 A8 / 146 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

Technische Informationen

Artikelnummer	17422826
EAN	6419440496801
Reifengröße (gültig)	420 / 85 - 30
Index, PR	149 A8 / 146 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,16
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW13L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	430
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.490
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	668
Dynamischer Halbmesser [mm]	713
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.482
Profiltiefe [mm]	47,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	254
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		2,80	
146 B	3000	50		2,80	