

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17422831
Reifengröße (gültig)	520 / 85 - 38
Index, PR	164 A8 / 160 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

## Technische Informationen

Artikelnummer	17422831
EAN	6419440496696
Reifengröße (gültig)	520 / 85 - 38
Index, PR	164 A8 / 160 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,67
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	536
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.832
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	817
Dynamischer Halbmesser [mm]	879
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.524
Profiltiefe [mm]	54,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	477
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		2,80	
160 B	4500	50		2,80	