

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426000 |
| Reifengröße (gültig) | 250 / 80 R 16 |
| Index, PR | 119 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |



nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 17426000 |
| EAN | 6419440454955 |
| Reifengröße (gültig) | 250 / 80 R 16 |
| Index, PR | 119 G |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | R4 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 8 |
| Zulässige Felgengröße | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 274 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 818 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 377 |
| Speed Radius Index (SRI) | 390 |
| Abrollumfang [mm] | 2.494 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 56 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 G | 1360 | 90 | | 4,50 | |