

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 17426000      |
| Reifengröße (gültig) | 250 / 80 R 16 |
| Index, PR            | 119 G         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Nokian        |
| Profil               | TRI 2         |



## Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                | 17426000                     |
| EAN                          | 6419440454955                |
| Reifengröße (gültig)         | 250 / 80 R 16                |
| Index, PR                    | 119 G                        |
| TL/TT                        | TL                           |
| Marke                        | Nokian                       |
| Profil                       | TRI 2                        |
| M+S                          | M+S                          |
| TRA Code                     | R4                           |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted                 |
| Antistatisch                 | Nein                         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                      |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 23,00                        |
| Empfohlene Felgengröße       | 8                            |
| Zulässige Felgengröße        | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50                         |
| Reifenbreite [mm]            | 274                          |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 818                          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 377                          |
| Speed Radius Index (SRI)     | 390                          |
| Abrollumfang [mm]            | 2.494                        |
| Profiltiefe [mm]             | 17,0                         |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 56                           |
| E-Ready                      | Nein                         |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 G | 1360               | 90                     |              | 4,50            |              |