

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426020
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 20
Index, PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426020
EAN	6419440453897
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 20
Alternativgröße 1	14.5R20
Index, PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,53
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10, W11, 12, W12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	355
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.095
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.286
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	135
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	40		4,00	
143 D	2725	65		4,00	