

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426085
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 24
Index, PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426085
EAN	6419440453767
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 24
Alternativgröße 1	12.4R24
Index, PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,64
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	W10, W11, W12, DW10, DW12
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.154
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.487
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	135
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	