

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17426195	
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24	
Index, PR	156 A8 / 151 D	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	TRI 2	





Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.



Technische Informationen

Artikelnummer	17426195	
EAN	6419440453934	
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24	
Index, PR	156 A8 / 151 D	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	TRI 2	
M+S	M+S	
TRA Code	R4	
Karkasseneigenschaften	Steel Belted	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig	
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,01	
Empfohlene Felgengröße	DW14L	
Zulässige Felgengröße	W15L, W16L, DW15L, DW16L	
Luftdruck maximal [bar]	4,00	
Reifenbreite [mm]	439	
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.204	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540	
Speed Radius Index (SRI)	575	
Abrollumfang [mm]	3.644	
Profiltiefe [mm]	28,0	
Reifeninhalt 75% [ltr.]	202,50	
E-Ready	Nein	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		4,00	
151 D	3450	65		4,00	