

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426215
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426215
EAN	6419440454443
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,29
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	464
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.336
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	604
Dynamischer Halbmesser [mm]	641
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.025
Profiltiefe [mm]	28,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	259,00
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		3,20	
149 D	3250	65		3,20	