

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426270
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 28
Index, PR	146 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426270
EAN	6419440119632
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 28
Index, PR	146 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,42
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	W11, W12, W13, DW12, DW13
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.302
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	595
Dynamischer Halbmesser [mm]	628
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.946
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	176,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40		3,20	
142 D	2650	65		3,20	