

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426285
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426285
EAN	6419440453378
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,42
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	W15L, W16L, DW15L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	439
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Dynamischer Halbmesser [mm]	679
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.266
Profiltiefe [mm]	28,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	273,75

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
151 D	3450	65		3,20	