

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426442
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17426442
EAN	6419440453866
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Alternativgröße 1	18.4R30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,38
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW16L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	472
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.526
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	683
Dynamischer Halbmesser [mm]	738
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.636
Profiltiefe [mm]	29,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	352,50

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	