

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426950
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426950
EAN	6419440453903
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Alternativgröße 1	20.8R42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	269,01
Empfohlene Felgengröße	DW20A
Zulässige Felgengröße	DW18L, DW23A
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	617
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.913
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	848
Dynamischer Halbmesser [mm]	922
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.791
Profiltiefe [mm]	33,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	693,75

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		3,20	
171 D	6150	65		3,20	