

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17427222	
Reifengröße (gültig)	400 / 60 R 18	
Index, PR	143 D	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	Hakkapeliitta TRI	





## **Hinweise und Merkmale**

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	17427222
EAN	6419440349657
Reifengröße (gültig)	400 / 60 R 18
Index, PR	143 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,13
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	427
Abrollumfang [mm]	2.870
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	109
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 D	2725	65		5,00	_

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.