

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466299
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakka Truck Trailer



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**NOKIAN<sup>®</sup>**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakka Truck Trailer ist ein LKW Trailerreifen für den Regional- und Fernverkehr
- Die breite Reifenschulter gibt Stabilität, seitlichen Halt und minimiert Schäden durch seitliches Scheuern
- Sein robustes Profil mit 4 offenen Rillen ermöglicht einen sehr guten Halt und eine hervorragende Selbstreinigung
- Dichte und tiefe Verbundlamellen auf den Profilrippen sorgen für hervorragenden Grip und Stabilität auch bei beginnendem Verschleiß
- Steinentferner verhindern das Einfahren kleiner Steine und schützen so vor Verletzungen der Lauffläche

## Technische Informationen

Artikelnummer	17466299
EAN	6419440453453
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakka Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,30
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75, 8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	252
Außendurchmesser Reifen [mm]	871
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	403
Abrollumfang [mm]	2.648
Profiltiefe [mm]	14,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	8,50	
141 J	2575	100	Twin	8,50	