

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466317
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Trailer



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian R-Truck Trailer ist ein All-Season LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz auf Straße und Baustelle, für Wohnwagen sowie Holzanhänger.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil mit groben Profilblöcken bietet gute Fahreigenschaften auf und gute Selbstreinigung abseits der Straße.
- Seine stichfeste Gummimischung schützt den Reifen vor Verletzungen auf schwierigen Untergründen.
- Die Konstruktion der Hauptrillen mit Steineauswerfern verhindert das Eindringen kleiner Steine in den Reifen und reduziert somit das Pannensisiko.
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus.
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17466317
EAN	6419440351421
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,60
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	273
Außendurchmesser Reifen [mm]	972
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	451
Abrollumfang [mm]	2.955
Profiltiefe [mm]	16,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 K	3150	110	Single	9,00	
145 K	2900	110	Twin	9,00	