

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466338
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck D

Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakkapeliitta Truck D ist ein Winter-Antriebsreifen für den Fernverkehr.
- Sein besonderes Profil mit Doppelblöcken bietet sehr guten Grip und hohe Fahrstabilität bei jedem Wetter, gerade auch auf festgefahrener Schneedecke oder vereister Fahrbahn.
- Die gleichmäßige Anordnung der Profilblöcke und die ebene Aufstandsfläche sorgen für einen gleichmäßigen Verschleiß.
- Durch Lamellenaktivierung unter wechselnden Wetterbedingungen wird die Lamellenwirkung verstärkt.
- Die tiefen 3D-Lamellen garantieren einen sehr guten Grip über den gesamten Lebenszyklus des Reifens auch bei beginnendem Verschleiß.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand und wenig Reifengeräusche aus.
- Der Reifen ist ausgerüstet mit DSI (Driving Safety Indication), das das verbleibende Restprofil auf dem Reifen zuverlässig anzeigt.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466338
EAN	6419440123950
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck D
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	296
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.063
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	1.063
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	100	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	