

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466402
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 150 M (156 / 150 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck D

Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakkapeliitta Truck D ist ein Winter-Antriebsreifen für den Fernverkehr.
- Sein besonderes Profil mit Doppelblöcken bietet sehr guten Grip und hohe Fahrstabilität bei jedem Wetter, gerade auch auf festgefahrener Schneedecke oder vereister Fahrbahn.
- Die gleichmäßige Anordnung der Profilblöcke und die ebene Aufstandsfläche sorgen für einen gleichmäßigen Verschleiß.
- Durch Lamellenaktivierung unter wechselnden Wetterbedingungen wird die Lamellenwirkung verstärkt.
- Die tiefen 3D-Lamellen garantieren einen sehr guten Grip über den gesamten Lebenszyklus des Reifens auch bei beginnendem Verschleiß.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand und wenig Reifengeräusche aus.
- Der Reifen ist ausgerüstet mit DSI (Driving Safety Indication), das das verbleibende Restprofil auf dem Reifen zuverlässig anzeigt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17466402
EAN	6419440750309
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 150 M (156 / 150 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck D
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	76
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.087
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	504
Abrollumfang [mm]	3.304
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,50	
156 L	4000	120	Single	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	