

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466516
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Drive



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian E-Truck Drive ist ein Ganzjahresreifen für LKW-Antriebsachsen für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr.
- Sein Profil bietet einen guten Grip auch bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen und Wetterbedingungen.
- Sein Blockprofil garantiert eine gute Traktion.
- Das Profil nutzt sich gleichmäßig ab und sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch den geringen Rollwiderstand bietet der Reifen einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466516
EAN	6419440514093
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Drive
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.027
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	474
Abrollumfang [mm]	3.122
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	