

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466526
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 150 M (156 / 150 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Drive



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian E-Truck Drive ist ein Ganzjahresreifen für LKW-Antriebsachsen für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr.
- Sein Profil bietet einen guten Grip auch bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen und Wetterbedingungen.
- Sein Blockprofil garantiert eine gute Traktion.
- Das Profil nutzt sich gleichmäßig ab und sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch den geringen Rollwiderstand bietet der Reifen einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17466526
EAN	6419440514086
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 150 M (156 / 150 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Drive
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	76
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,25
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.081
Abrollumfang [mm]	3.286
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,25	
156 L	4000	120	Single	8,25	
150 M	3350	130	Twin	8,25	
150 L	3350	120	Twin	8,25	