

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 18345103 |
| Reifengröße (gültig) | 135 / 80 R 13 |
| Index, PR | 74 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | AW414 |



Hinweise und Merkmale

- Der AW-414 ist ein speziell entwickelter Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit für den Einsatz auf PKW Trailern.
- Sein Allwetterprofil sorgt für guten Grip unter allen Witterungsbedingungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 18345103 |
| EAN | 4260399944064 |
| Reifengröße (gültig) | 135 / 80 R 13 |
| Index, PR | 74 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | AW414 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 70 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 5,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 4 |
| Zulässige Felgengröße | 4.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,70 |
| Reifenbreite [mm] | 133 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 546 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 249 |
| Abrollumfang [mm] | 1.665 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 74 N | 375 | 140 | | 2,70 | |