

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18345277
Reifengröße (gültig)	155 R 13 C
Index, PR	91 / 89 N (90 / 88 R), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	18345277
EAN	4260399943135
Reifengröße (gültig)	155 R 13 C
Index, PR	91 / 89 N (90 / 88 R), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,70
Empfohlene Felgenreöße	4.50
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	270
Abrollumfang [mm]	1.751
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
91 N	615	140	Single	4,50	
90 R	600	170	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	
88 R	560	170	Twin	4,50	