

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18345289
Reifengröße (gültig)	155 / 80 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	AW418



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der AW418 ist ein speziell entwickelter Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit für den Einsatz auf PKW Trailern.
- Sein Allwetterprofil sorgt für guten Grip unter allen Witterungsbedingungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	18345289
EAN	4260496398050
Reifengröße (gültig)	155 / 80 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	AW418
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,84
Empfohlene Felgenreöße	4.50B
Zulässige Felgenreöße	4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.763
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
84 N	500	140		2,70	