

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18366207
Reifengröße (gültig)	185 R 14 C
Index, PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	18366207
EAN	4260399943210
Reifengröße (gültig)	185 R 14 C
Index, PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Empfohlene Felgenreöße	5.50J
Zulässige Felgenreöße	5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	188
Außendurchmesser Reifen [mm]	652
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	303
Abrollumfang [mm]	1.970
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 S	850	180	Single	4,50	
104 N	900	140	Single	4,50	
100 S	800	180	Twin	4,50	