

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18366370
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 15 C
Index, PR	104 / 102 R (108 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	18366370
EAN	4260399943241
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 15 C
Index, PR	104 / 102 R (108 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,70
Empfohlene Felgenreöße	6J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	655
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	1.985
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 R	900	170		4,50	
108 N	1000	140		4,50	
102 R	850	170		4,50	