

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18426300	
Reifengröße (gültig)	14.9 R 28	
Index, PR	128 A8 / 125 B	
TL/TT	TL	
Marke	Taurus	
Profil	Point 8	





## **Hinweise und Merkmale**

• Standard-Bereifung mit modernem Profil.

Neues Design.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	18426300
EAN	3528708696754
Reifengröße (gültig)	14.9 R 28
Alternativgröße 1	380/85R28
Index, PR	128 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Taurus
Profil	Point 8
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	406
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.347
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	604
Abrollumfang [mm]	3.999
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	38
Reifeninhalt 75% [ltr.]	193
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	