

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18426604	
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38	
Index, PR	145 A8 / 145 B	
TL/TT	TL	
Marke	Taurus	
Profil Point 70		





## **Hinweise und Merkmale**

- Verbesserte Traktionseigenschaften.
- Gleiche Tragfähigkeit bei 40 und 50 km/h.
- Kerbzähe Gummimischung auf der Lauffläche.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	18426604
EAN	3528707944245
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Taurus
Profil	Point 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	474
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.684
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	759
Abrollumfang [mm]	5.010
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	42-41
Reifeninhalt 75% [ltr.]	362
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
145 B	2900	50		1,60	