

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18426622	
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38	
Index, PR	150 A8 / 150 B	
TL/TT	TL	
Marke	Taurus	
Profil	Point 70	





## **Hinweise und Merkmale**

- Verbesserte Traktionseigenschaften.
- Gleiche Tragfähigkeit bei 40 und 50 km/h.
- Kerbzähe Gummimischung auf der Lauffläche.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	18426622
EAN	3528702500484
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Taurus
Profil	Point 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	515
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.762
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	789
Abrollumfang [mm]	5.229
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	46
Reifeninhalt 75% [ltr.]	434
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	