

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18426862	
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 28	
Index, PR	133 A8 / 133 B	
TL/TT	TL	
Marke	Taurus	
Profil Point 70		





Hinweise und Merkmale

- Verbesserte Traktionseigenschaften.
- Gleiche Tragfähigkeit bei 40 und 50 km/h.
- Kerbzähe Gummimischung auf der Lauffläche.



Technische Informationen

Artikelnummer	18426862
EAN	3528702124932
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 28
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Taurus
Profil	Point 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	419
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.350
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	605
Abrollumfang [mm]	4.008
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	41-35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	219
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		1,60	
	2060	50		1,60	