

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545017
Reifengröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	204

Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

## Technische Informationen

Artikelnummer	18545017
EAN	4040658078743
Reifengröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	204
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,90
Empfohlene Felgengröße	4.50J
Zulässige Felgengröße	4.00B, 4J, 4.50B, 5.00B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	523
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	240
Abrollumfang [mm]	1.585
Profiltiefe [mm]	6,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		6,50	
102 N	850	140		6,50	