

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545020
Reifengröße (gültig)	145 / 80 R 13
Index, PR	78 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	201



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Technische Informationen

Artikelnummer	18545020
EAN	4040658065637
Reifengröße (gültig)	145 / 80 R 13
Index, PR	78 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	201
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,90
Empfohlene Felgenreöße	4J
Zulässige Felgenreöße	3.50B, 3.50J, 4.00B, 4.50J, 4.50B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	145
Außendurchmesser Reifen [mm]	562
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255
Abrollumfang [mm]	1.714
Profiltiefe [mm]	5,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
78 N	425	140		2,80	