

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545030
Reifengröße (gültig)	155 / 80 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	202



Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Technische Informationen

Artikelnummer	18545030
EAN	4040658065651
Reifengröße (gültig)	155 / 80 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	202
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,90
Empfohlene Felgenreöße	4.50J
Zulässige Felgenreöße	4.00B, 4J, 4.50B, 5.00B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.763
Profiltiefe [mm]	5,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
84 N	500	140		2,90	