

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545050
Reifengröße (gültig)	175 / 70 R 13
Index, PR	86 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	202



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Technische Informationen

Artikelnummer	18545050
EAN	4040658065675
Reifengröße (gültig)	175 / 70 R 13
Index, PR	86 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	202
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,60
Empfohlene Felgengröße	5J
Zulässige Felgengröße	4.50B, 4.50J, 5.50J, 5.50B, 6J, 6.00B
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	177
Außendurchmesser Reifen [mm]	576
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	261
Abrollumfang [mm]	1.757
Profiltiefe [mm]	5,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
86 N	530	140		2,90	