

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545090
Reifengröße (gültig)	185 R 14 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	203



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Technische Informationen

Artikelnummer	18545090
EAN	4040658065705
Reifengröße (gültig)	185 R 14 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	203
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Empfohlene Felgenreöße	5.5J
Zulässige Felgenreöße	5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,48
Reifenbreite [mm]	188
Außendurchmesser Reifen [mm]	650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	295
Abrollumfang [mm]	1.979
Profiltiefe [mm]	6,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		4,48	
102 N	850	140		4,50	