

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 18545100      |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 70 R 14 |
| Index, PR            | 96 N          |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BK Trailer    |
| Profil               | 202           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 18545100             |
| EAN                          | 4040658065712        |
| Reifengröße (gültig)         | 195 / 70 R 14        |
| Index, PR                    | 96 N                 |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | BK Trailer           |
| Profil                       | 202                  |
| M+S                          | M+S                  |
| Rollwiderstand               | D                    |
| Nasshaftung                  | D                    |
| Rollgeräusch [db]            | 72                   |
| Rollgeräusch Level           | B                    |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 30,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 7,70                 |
| Empfohlene Felgenreöße       | 6J                   |
| Zulässige Felgenreöße        | 5J, 5.50J, 6J, 6.50J |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,90                 |
| Reifenbreite [mm]            | 201                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 630                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 285                  |
| Abrollumfang [mm]            | 1.922                |
| Profiltiefe [mm]             | 5,5                  |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 96 N  | 710                | 140                    |              | 2,90            |              |