

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18545120	
Reifengröße (gültig)	205 R 14 C	
Index, PR	109 / 107 N	
TL/TT	TL	
Marke	BK Trailer	
Profil	203	



Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.



Technische Informationen

Artikelnummer	18545120
EAN	4040658065736
Reifengröße (gültig)	205 R 14 C
Index, PR	109 / 107 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	203
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,90
Empfohlene Felgengröße	6J
Zulässige Felgengröße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,48
Reifenbreite [mm]	208
Außendurchmesser Reifen [mm]	686
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	310
Abrollumfang [mm]	2.079
Profiltiefe [mm]	6,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 N	1030	140	Single	4,48	
107 N	975	140	Twin	4,50	