

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545360
Reifengröße (gültig)	195 / 50 R 13 C
Index, PR	104 / 102 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Boka Trailer Line
Profil	FT 02



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BOKA TRAILER

Hinweise und Merkmale

- Erhöhte Traglast, speziell für den Anhänger- und Caravan-Einsatz.
- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Spezielles Profildesign für stabiles Fahrverhalten.

Technische Informationen

Artikelnummer	18545360
EAN	4040658085390
Reifengröße (gültig)	195 / 50 R 13 C
Index, PR	104 / 102 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Boka Trailer Line
Profil	FT 02
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,30
Empfohlene Felgenreöße	6
Zulässige Felgenreöße	5.50
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	196
Außendurchmesser Reifen [mm]	526
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	241
Profiltiefe [mm]	6,2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	