

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19110019
Reifengröße (gültig)	3.00 - 4
Index, PR	46 A6, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Deli
Profil	S-318





## **Hinweise und Merkmale**

• Universell einsetzbarer Implementreifen

 Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19110019			
EAN	8994242019369			
Reifengröße (gültig)	3.00 - 4			
Index, PR	46 A6, 4 PR			
TL/TT	ТТ			
SET	Schlauch			
Ventilbezeichnung	TR 87			
Ventilposition	seitlich			
Marke	Deli			
Profil	S-318			
Antistatisch	Nein			
Reifenfarbe	Schwarz			
ECE Regelungsnummer	ECE 106			
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,30			
Empfohlene Felgengröße	2.50A			
Zulässige Felgengröße	2.10, 2.25A			
Luftdruck maximal [bar]	3,30			
Reifenbreite [mm]	87			
Außendurchmesser Reifen [mm]	267			
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	119			
Abrollumfang [mm]	784			
Profiltiefe [mm]	6,0			
E-Ready	Nein			

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
46 A6	170	30		3,30	