

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 19110037        |
| Reifengröße (gültig) | 4.10 / 3.50 - 4 |
| Index, PR            | 4 PR            |
| TL/TT                | TT              |
| SET                  | Schlauch        |
| Marke                | Deli            |
| Profil               | S-356           |



## Hinweise und Merkmale

- Vielseitig einsetzbarer Kleinreifen mit Blockprofil.
- Optimal geeignet für Transportgeräte.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 19110037        |
| EAN                          | 8994242027241   |
| Reifengröße (gültig)         | 4.10 / 3.50 - 4 |
| Index, PR                    | 4 PR            |
| TL/TT                        | TT              |
| SET                          | Schlauch        |
| Ventilbezeichnung            | DIN 7777 90/90  |
| Ventilposition               | mittig          |
| Marke                        | Deli            |
| Profil                       | S-356           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 1,07            |
| Empfohlene Felgengröße       | 2.50            |
| Zulässige Felgengröße        | 2.10            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 94              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 272             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 119             |
| Abrollumfang [mm]            | 817             |
| Profiltiefe [mm]             | 4,0             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       | 160                | 20                     |              | 3,50            |              |