

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 19110082      |
| Reifengröße (gültig) | 13 x 5.00 - 6 |
| Index, PR            | 52 A6, 4 PR   |
| TL/TT                | TT            |
| SET                  | Schlauch      |
| Marke                | Deli          |
| Profil               | S-317         |



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Hinweise und Merkmale

- Reifen mit Rillenprofil.
- Besonders geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 19110082            |
| EAN                          | 8994242016238       |
| Reifengröße (gültig)         | 13 x 5.00 - 6       |
| Index, PR                    | 52 A6, 4 PR         |
| TL/TT                        | TT                  |
| SET                          | Schlauch            |
| Ventilbezeichnung            | TR 13               |
| Ventilposition               | seitlich            |
| Marke                        | Deli                |
| Profil                       | S-317               |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 1,51                |
| Empfohlene Felgenreöße       | 3.50A               |
| Zulässige Felgenreöße        | 3.25A, 3.75A, 4.50A |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                |
| Reifenbreite [mm]            | 124                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 332                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 146                 |
| Abrollumfang [mm]            | 966                 |
| Profiltiefe [mm]             | 1,5                 |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 52 A6 | 200                | 30                     |              | 2,80            |              |