Bohnenkamp
Moving Professionals

15.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19110098
Reifengröße (gültig)	15 x 6.00 - 6
Index, PR	49 A6 / 61 A6, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Deli
Profil	S-365

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Hinweise und Merkmale

- Reifen für den professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten-, und Golfflächen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	19110098
EAN	8994242015750
Reifengröße (gültig)	15 x 6.00 - 6
Index, PR	49 A6 / 61 A6, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilbezeichnung	TR 13
Ventilposition	seitlich
Marke	Deli
Profil	S-365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,47
Empfohlene Felgengröße	4.50
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	162
Außendurchmesser Reifen [mm]	378
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	157
Abrollumfang [mm]	1.100
Profiltiefe [mm]	5,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
49 A6	185	30	Drive Wheel	2,10	
61 A6	257	30	Free Rolling	2,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.