

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19110123
Reifengröße (gültig)	4.00 - 8
Index, PR	43 A6, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Deli
Profil	S-318

Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen

Technische Informationen

Artikelnummer	19110123
EAN	8994242027081
Reifengröße (gültig)	4.00 - 8
Index, PR	43 A6, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilbezeichnung	TR 13
Ventilposition	seitlich
Marke	Deli
Profil	S-318
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,50
Empfohlene Felgengröße	2.50
Zulässige Felgengröße	3.00
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	110
Außendurchmesser Reifen [mm]	418
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	195
Abrollumfang [mm]	1.242
Profiltiefe [mm]	6,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
43 A6	155	30		2,10	