

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19210188	
Reifengröße (gültig)	25 x 12.50 - 12	
Index, PR	51 F, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K299 Bearclaw	





Hinweise und Merkmale

• Universell einsetzbarer ATV und Quadreifen.

• Die gesonderte Anordnung der Stollen sorgt für eine gute Traktion im Off-road Bereich.



Technische Informationen

Artikelnummer	19210188
EAN	5707562129303
Reifengröße (gültig)	25 x 12.50 - 12
Alternativgröße 1	305/55-12
Index, PR	51 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K299 Bearclaw
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,66
Empfohlene Felgengröße	9.5
Luftdruck maximal [bar]	0,35
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	640
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
51 F	195	80		0,35	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.