

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19210213	
Reifengröße (gültig)	AT 28 x 9 - 14	
Index, PR	51 L, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K592 Bearclaw EVO	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Kenda K592 Bearclaw EVO ist ein vielseitiger ATV Reifen für den Einsatz auf jeder Art von Untergrund.
- Sein Profil mit den großen Mittelstollen sorgt für einen verbesserten Geradeauslauf und gute Bremstraktion.
- Die Vertiefungen in den Stollen bieten einen sehr guten Grip bei regennasser Piste.
- Die Schulterstollen sorgen für ein perfektes Kurvenverhalten.
- Trotz seines geringen Eigengewichtes garantiert der Reifen eine außergewöhnliche Durchstoßfestigkeit.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19210213
EAN	4040658081668
Reifengröße (gültig)	AT 28 x 9 - 14
Alternativgröße 1	215/80-14
Index, PR	51 L, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K592 Bearclaw EVO
Star Rating	***
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,75
Empfohlene Felgengröße	7.0
Luftdruck maximal [bar]	0,50
Reifenbreite [mm]	221
Außendurchmesser Reifen [mm]	711
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
51 L	195	120		0,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.