

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211267
Reifengröße (gültig)	18 x 8.50 - 10
Index, PR	61 A4 / 72 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K513



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda K513 ist ein Reifen für die professionelle Rasenpflege.
- Seine Profilblöcke sind mit Lamellen versehen und bieten dadurch eine gute Traktion und gleichzeitig eine optimale Bodenschonung.
- Der Reifen ist auch für den Einsatz in Hanglagen geeignet und bietet guten Grip unter trockenen und nassen Wetterbedingungen.
- Aufgrund der großen Kontaktfläche und der strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen besonders verschleißarm und langlebig.



Technische Informationen

Artikelnummer	19211267
EAN	5707562337401
Reifengröße (gültig)	18 x 8.50 - 10
Alternativgröße 1	195/55-10
Index, PR	61 A4 / 72 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,95
Empfohlene Felgengröße	6.00
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Reifenbreite [mm]	192
Außendurchmesser Reifen [mm]	461
Abrollumfang [mm]	1.450
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
61 A4	257	20	Drive Wheel	1,50	
72 A4	355	20	Free Rolling	1,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.