

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19211310	
Reifengröße (gültig)	22 x 9.50 - 12	
Index, PR	76 A4 / 87 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K500 Super Turf	





Hinweise und Merkmale

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen.
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit.
- Die abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden.



Technische Informationen

Artikelnummer	19211310
EAN	5707562389608
Reifengröße (gültig)	22 x 9.50 - 12
Alternativgröße 1	240/50-12
Index, PR	76 A4 / 87 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,31
Empfohlene Felgengröße	7.001
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Reifenbreite [mm]	226
Außendurchmesser Reifen [mm]	551
Abrollumfang [mm]	1.742
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
76 A4	400	20	Drive Wheel	1,50	
87 A4	545	20	Free Rolling	1,50	
	408	10	Drive Wheel	1,50	
	556	10	Free Rolling	1,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.